




## DELIGNIT® Transporter-Seitenwand Professional

DIE AUF DIE ANFORDERUNGEN DER AUTOMOBILINDUSTRIE ZUGESCHNITTENE SEITENVERKLEIDUNG

**Delignit®**  
naturally superior



Die strukturierte Oberfläche schützt wirksam vor Beschädigungen und beugt hässlichen Kratzern vor.

Optimales Verhältnis im Flächengewicht.

Die Materialzusammensetzung ist so gewählt, dass die Schutzwirkung bei Temperaturen selbst unter 0 Grad gewährleistet ist.

Einzigartige, patentierte Befestigung zur zerstörungsfreien Montage ohne Bohrschrauben

Optimal abgestimmt auf die Befestigung mittels der DELIGNIT® MFS


Das Material entspricht allen OEM-Anforderungen und kann in verschiedenen Designs und Farben gemäß Kundenspezifikation geliefert werden.



## DELIGNIT® illuminated ceiling rail with airline profile for all vans

THE FIRST CEILING RAIL DEVELOPED EXCLUSIVELY FOR VANS

**Delignit®**  
naturally superior



The structured surface effectively protects against damage and prevents ugly scratches.

Optimum grammage ratio.

Optimum grammage ratio.  
The material composition is chosen so that the protective effect is guaranteed even at temperatures below 0 degrees.

Unique, patented fastening for non-destructive mounting without drilling screws


Optimally matched to fastening by means of the DELIGNIT® MFS

The material meets all OEM requirements and can be supplied in various designs and colours according to customer specifications.



## DELIGNIT® rail de plafond éclairé avec profilé Airline pour toutes les camionnettes

LE PREMIER RAIL DE PLAFOND CONÇU EXCLUSIVEMENT POUR LES CAMIONNETTES



La surface structurée protège efficacement contre les dommages et évite les rayures disgracieuses.

Rapport de grammage optimal.

R a p p o r t d e g r a m m a g e o p t i m a l .  
La composition du matériau est choisie de manière à ce que l'effet protecteur soit garanti même à des températures inférieures à 0 degré.

Unique, patented fastening for non-destructive mounting without drilling screws

Adaptation optimale à la fixation au moyen du DELIGNIT® MFS

Le matériau répond à toutes les exigences OEM et peut être fourni dans différents modèles et couleurs selon les spécifications du client.






## Binario a soffitto illuminato DELIGNIT® con profilo airline per tutti i furgoni

IL PRIMO BINARIO A SOFFITTO SVILUPPATO ESCLUSIVAMENTE PER I FURGONI

**Delignit®**  
naturally superior



La superficie strutturata protegge efficacemente dai danni e previene i graffi.

Rapporto di peso ottimale.

R a p p o r t o d i p e s o o t t i m a l e .  
La composizione del materiale è stata scelta in modo da garantire l'effetto protettivo anche a temperature inferiori a 0 gradi.

Fissaggio unico e brevettato per un montaggio non distruttivo senza viti da trapano


Adattamento ottimale al fissaggio grazie a DELIGNIT® MFS

Il materiale soddisfa tutti i requisiti OEM e può essere fornito in diversi modelli e colori secondo le specifiche del cliente.



## Riel de techo iluminado DELIGNIT® con perfil aéreo para todas las furgonetas

EL PRIMER RAÍL DE TECHO DESARROLLADO EXCLUSIVAMENTE PARA FURGONETAS



La superficie estructurada protege eficazmente contra los daños y evita los feos arañazos.

Relación óptima en el gramaje.

La composición del material se ha elegido para que el efecto protector esté garantizado incluso a temperaturas inferiores a 0 grados.

Fijación única y patentada para un montaje no destructivo sin necesidad de taladrar tornillos


Adaptación óptima a la fijación mediante el DELIGNIT® MFS

El material cumple todos los requisitos de los fabricantes de equipos originales y puede suministrarse en varios diseños y colores según las especificaciones del cliente.



## DELIGNIT® verlichte plafondrail met airline profiel voor alle bestelwagens

DE EERSTE PLAFONDRAIL UITSLUITEND ONTWIKKELD VOOR BESTELWAGENS



Het materiaal voldoet aan alle OEM-eisen en kan worden geleverd in verschillende ontwerpen en kleuren volgens de specificaties van de klant.

Optimale grammage ratio.

De samenstelling van het materiaal is zo gekozen dat de beschermende werking ook bij temperaturen onder 0 graden gewaarborgd is.

Unieke, gepatenteerde bevestiging voor niet-destructieve montage zonder schroeven te boren

Optimaal afgestemd op de bevestiging door middel van de DELIGNIT® MFS

Het materiaal voldoet aan alle OEM-eisen en kan worden geleverd in verschillende ontwerpen en kleuren volgens de specificaties van de klant.






## DELIGNIT® φωτιζόμενη ράγα οροφής με προφίλ αερογραμμής για όλα τα φορτηγάκια

Η ΠΡΩΤΗ ΡΑΓΑ ΟΡΟΦΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΧΘΗΚΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ

**Delignit®**  
naturally superior



Η δομημένη επιφάνεια προστατεύει αποτελεσματικά από φθορές και αποτρέπει τις άσχημες γρατζουνιές.

**Βέλτιστη αναλογία σε γραμμάρια.**

Η σύνθεση του υλικού έχει επιλεγεί έτσι ώστε το προστατευτικό αποτέλεσμα να είναι εγγυημένο ακόμη και σε θερμοκρασίες κάτω των 0 βαθμών.

Μοναδική, κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στερέωση για μη καταστροφική τοποθέτηση χωρίς διάτρηση βιδών

**Βέλτιστη προσαρμογή στη στερέωση μέσω του DELIGNIT® MFS**

Το υλικό πληροί όλες τις απαιτήσεις OEM και μπορεί να παραδοθεί σε διάφορα σχέδια και χρώματα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πελάτη.